

RIVERA



linha

F O C U S

FOCUS

Linha Interativa com plataformas, sofás, armários e luminárias componíveis. Sua funcionalidade cria uma nova maneira elegante e sofisticada de interação com o ambiente.



Ao fundo a mesa brainstorm,
para reuniões em pé ou utilizando
banquetas, torna a reunião mais
produtiva e descontraída.





Mesa de reunião com base dupla de trapézio e tampo com chanfro inferior. Ao fundo, móvel com escaninhos de tamanhos padronizados e armários com ou sem portas.



Mobiliário executivo sofisticado, com mesa e armário lateral integrados de forma exclusiva: coloca tudo ao alcance do usuário.



Detalhe: caixa de conectividade no armário integrado à mesa.




PLATAFORMAS

Todos os produtos atendem a Norma NBR 13966 e são certificados.

Plataforma Simples - 1000mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLS(Nº POSTO)100060 - 1000x600x740mm
FOPLS(Nº POSTO)100068 - 1000x680x740mm
FOPLS(Nº POSTO)100070 - 1000x700x740mm
FOPLS(Nº POSTO)100080 - 1000x800x740mm

Sendo (Nº Posto) = 01P mínimo até 10P máximo

Plataforma Simples - 1100mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLS(Nº POSTO)110060 - 1100x600x740mm
FOPLS(Nº POSTO)110068 - 1100x680x740mm
FOPLS(Nº POSTO)110070 - 1100x700x740mm
FOPLS(Nº POSTO)110080 - 1100x800x740mm

Sendo (Nº Posto) = 01P mínimo até 10P máximo

Plataforma Simples - 1200mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLS(Nº POSTO)120060 - 1200x600x740mm
FOPLS(Nº POSTO)120068 - 1200x680x740mm
FOPLS(Nº POSTO)120070 - 1200x700x740mm
FOPLS(Nº POSTO)120080 - 1200x800x740mm

Sendo (Nº Posto) = 01P mínimo até 10P máximo

Plataforma Simples - 1300mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLS(Nº POSTO)130060 - 1300x600x740mm
FOPLS(Nº POSTO)130068 - 1300x680x740mm
FOPLS(Nº POSTO)130070 - 1300x700x740mm
FOPLS(Nº POSTO)130080 - 1300x800x740mm

Sendo (Nº Posto) = 01P mínimo até 10P máximo

Plataforma Simples - 1360mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLS(Nº POSTO)136060 - 1360x600x740mm
FOPLS(Nº POSTO)136068 - 1360x680x740mm
FOPLS(Nº POSTO)136070 - 1360x700x740mm
FOPLS(Nº POSTO)136080 - 1360x800x740mm

Sendo (Nº Posto) = 01P mínimo até 10P máximo

Plataforma Simples - 1400mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLS(Nº POSTO)140060 - 1400x600x740mm
FOPLS(Nº POSTO)140068 - 1400x680x740mm
FOPLS(Nº POSTO)140070 - 1400x700x740mm
FOPLS(Nº POSTO)140080 - 1400x800x740mm

Sendo (Nº Posto) = 01P mínimo até 10P máximo

Plataforma Simples - 1500mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLS(Nº POSTO)150060 - 1500x600x740mm
FOPLS(Nº POSTO)150068 - 1500x680x740mm
FOPLS(Nº POSTO)150070 - 1500x700x740mm
FOPLS(Nº POSTO)150080 - 1500x800x740mm

Sendo (Nº Posto) = 01P mínimo até 10P máximo

Plataforma Simples - 1600mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.



FOPLS(Nº POSTO)160060 - 1600x600x740mm
FOPLS(Nº POSTO)160068 - 1600x680x740mm
FOPLS(Nº POSTO)160070 - 1600x700x740mm
FOPLS(Nº POSTO)160080 - 1600x800x740mm

Sendo (Nº Posto) = 01P mínimo até 10P máximo

EXEMPLOS:


Plataforma simples com 01 posto na
dimensão de 1500x800x740mm:
Usar CÓD.FOPLS01P150080

Plataforma simples com 05
postos nas dimensões de
1360x700x740mm:
Usar CÓD.FOPLS05P136070

Plataforma simples com 10
postos nas dimensões de
1000x600x740mm:
Usar CÓD.FOPLS10P100060

Plataforma Dupla - 1000mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLD(Nº POSTO)100120 - 1000x1200x740mm
FOPLD(Nº POSTO)100136 - 1000x1360x740mm
FOPLD(Nº POSTO)100140 - 1000x1400x740mm
FOPLD(Nº POSTO)100160 - 1000x1600x740mm

Sendo (Nº Posto) = 02P mínimo até 20P máximo

Plataforma Dupla - 1100mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLD(Nº POSTO)110120 - 1100x1200x740mm
FOPLD(Nº POSTO)110136 - 1100x1360x740mm
FOPLD(Nº POSTO)110140 - 1100x1400x740mm
FOPLD(Nº POSTO)110160 - 1100x1600x740mm

Sendo (Nº Posto) = 02P mínimo até 20P máximo

Plataforma Dupla - 1200mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLD(Nº POSTO)120120 - 1200x1200x740mm
FOPLD(Nº POSTO)120136 - 1200x1360x740mm
FOPLD(Nº POSTO)120140 - 1200x1400x740mm
FOPLD(Nº POSTO)120160 - 1200x1600x740mm

Sendo (Nº Posto) = 02P mínimo até 20P máximo

Plataforma Dupla - 1300mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLD(Nº POSTO)130120 - 1300x1200x740mm
FOPLD(Nº POSTO)130136 - 1300x1360x740mm
FOPLD(Nº POSTO)130140 - 1300x1400x740mm
FOPLD(Nº POSTO)130160 - 1300x1600x740mm

Sendo (Nº Posto) = 02P mínimo até 20P máximo

Plataforma Dupla - 1360mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLD(Nº POSTO)136120 - 1360x1200x740mm
FOPLD(Nº POSTO) 136136 - 1360x1360x740mm
FOPLD(Nº POSTO)136140 - 1360x1400x740mm
FOPLD(Nº POSTO)136160 - 1360x1600x740mm

Sendo (Nº Posto) = 02P mínimo até 20P máximo

Plataforma Dupla - 1400mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLD(Nº POSTO)140120 - 1400x1200x740mm
FOPLD(Nº POSTO) 140136 - 1400x1360x740mm
FOPLD(Nº POSTO)140140 - 1400x1400x740mm
FOPLD(Nº POSTO)140160 - 1400x1600x740mm

Sendo (Nº Posto) = 02P mínimo até 20P máximo

Plataforma Dupla - 1500mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.




FOPLD(Nº POSTO)150120 - 1500x1200x740mm
FOPLD(Nº POSTO)150136 - 1500x1360x740mm
FOPLD(Nº POSTO)150140 - 1500x1400x740mm
FOPLD(Nº POSTO)150160 - 1500x1600x740mm

Sendo (Nº Posto) = 02P mínimo até 20P máximo

Plataforma Dupla - 1600mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.
Divisor opcional.



FOPLD(Nº POSTO)160120 - 1600x1200x740mm
FOPLD(Nº POSTO)160136 - 1600x1360x740mm
FOPLD(Nº POSTO)160140 - 1600x1400x740mm
FOPLD(Nº POSTO)160160 - 1600x1600x740mm

Sendo (Nº Posto) = 02P mínimo até 20P máximo

EXEMPLOS:

Plataforma dupla com 02 postos na
dimensão de 1200x1360x740mm:
Usar CÓD.FOPLD02P120136

Plataforma dupla com 10 postos nas
dimensões de 1600x1400x740mm:
Usar CÓD.FOPLD10P160140


Plataforma dupla com 20 postos nas
dimensões de 1360x1200x740mm:
Usar CÓD.FOPLS20P136120

GERÊNCIA

Todos os produtos atendem a Norma NBR 13966, porém os que possuem certificados são: Largura 1000 a 1600mm e Profundidade 600 a 1600mm.

Gerência Principal - 1200mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER120070 - 1200x700x740mm
FOMSGER120080 - 1200x800x740mm
FOMSGER120090 - 1200x900x740mm
FOMSGER120100 - 1200x1000x740mm

Gerência Principal - 1300mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER130070 - 1300x700x740mm
FOMSGER130080 - 1300x800x740mm
FOMSGER130090 - 1300x900x740mm
FOMSGER130100 - 1300x1000x740mm

Gerência Principal - 1360mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER136070 - 1360x700x740mm
FOMSGER136080 - 1360x800x740mm
FOMSGER136090 - 1360x900x740mm
FOMSGER136100 - 1360x1000x740mm

Gerência Principal - 1400mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER140070 - 1400x700x740mm
FOMSGER140080 - 1400x800x740mm
FOMSGER140090 - 1400x900x740mm
FOMSGER140100 - 1400x1000x740mm

Gerência Principal - 1500mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER150070 - 1500x700x740mm
FOMSGER150080 - 1500x800x740mm
FOMSGER150090 - 1500x900x740mm
FOMSGER150100 - 1500x1000x740mm

Gerência Principal - 1600mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER160070 - 1600x700x740mm
FOMSGER160080 - 1600x800x740mm
FOMSGER160090 - 1600x900x740mm
FOMSGER160100 - 1600x1000x740mm

Gerência Principal - 1700mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER170070 - 1700x700x740mm
FOMSGER170080 - 1700x800x740mm
FOMSGER170090 - 1700x900x740mm
FOMSGER170100 - 1700x1000x740mm

Gerência Principal - 1800mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER180070 - 1800x700x740mm
FOMSGER180080 - 1800x800x740mm
FOMSGER180090 - 1800x900x740mm
FOMSGER180100 - 1800x1000x740mm

Gerência Principal - 1900mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER190070 - 1900x700x740mm
FOMSGER190080 - 1900x800x740mm
FOMSGER190090 - 1900x900x740mm
FOMSGER190100 - 1900x1000x740mm

Gerência Principal - 2000mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER200070 - 2000x700x740mm
FOMSGER200080 - 2000x800x740mm
FOMSGER200090 - 2000x900x740mm
FOMSGER200100 - 2000x1000x740mm

Gerência Principal - 2100mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER210070 - 2100x700x740mm
FOMSGER210080 - 2100x800x740mm
FOMSGER210090 - 2100x900x740mm
FOMSGER210100 - 2100x1000x740mm

Gerência Principal - 2200mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.
Painel frontal item opcional.



FOMSGER220070 - 2200x700x740mm
FOMSGER220080 - 2200x800x740mm
FOMSGER220090 - 2200x900x740mm
FOMSGER220100 - 2200x1000x740mm

Gerência Auxiliar - 700mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSAUX070060 - 700x600x740mm
FOMSAUX070070 - 700x700x740mm
FOMSAUX070080 - 700x800x740mm

Gerência Auxiliar - 800mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSAUX080060 - 800x600x740mm
FOMSAUX080070 - 800x700x740mm
FOMSAUX080080 - 800x800x740mm

Gerência Auxiliar - 900mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSAUX090060 - 900x600x740mm
FOMSAUX090070 - 900x700x740mm
FOMSAUX090080 - 900x800x740mm

Gerência Auxiliar - 1000mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSAUX0100060 - 1000x600x740mm
FOMSAUX0100070 - 1000x700x740mm
FOMSAUX0100080 - 1000x800x740mm

Gerência Auxiliar - 1200mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSAUX0120060 - 1200x600x740mm
FOMSAUX0120070 - 1200x700x740mm
FOMSAUX0120080 - 1200x800x740mm

Gerência Auxiliar - 1300mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSAUX0130060 - 1300x600x740mm
FOMSAUX0130070 - 1300x700x740mm
FOMSAUX0130080 - 1300x800x740mm

Gerência Auxiliar - 1360mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSAUX0136060 - 1360x600x740mm
FOMSAUX0136070 - 1360x700x740mm
FOMSAUX0136080 - 1360x800x740mm

Gerência Auxiliar - 1400mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSAUX0140060 - 1400x600x740mm
FOMSAUX0140070 - 1400x700x740mm
FOMSAUX0140080 - 1400x800x740mm

Gerência Auxiliar - 1600mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSAUX0160060 - 1600x600x740mm
FOMSAUX0160070 - 1600x700x740mm
FOMSAUX0160080 - 1600x800x740mm

Gerência Auxiliar - 1800mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSAUX0180060 - 1800x600x740mm
FOMSAUX0180070 - 1800x700x740mm
FOMSAUX0180080 - 1800x800x740mm

Gerência Auxiliar - 2000mm

*Condição do Tampo, conforme configurador.




FOMSAUX0200060 - 2000x600x740mm
FOMSAUX0200070 - 2000x700x740mm
FOMSAUX0200080 - 2000x800x740mm

REUNIÃO

Todos os produtos atendem a Norma NBR 13966, porém são certificados as seguintes dimensões: Largura: 1600 à 2600mm e Profundidade: 800 à 1400mm (Tampo único ou modular).

Retangular com 1 CX. - 1400mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREURT140080 - 1400x800x740mm
FOMSREURT140090 - 1400x900x740mm
FOMSREURT140100 - 1400x1000x740mm
FOMSREURT140120 - 1400x1200x740mm
FOMSREURT140140 - 1400x1400x740mm

Retangular com 1 CX. - 1600mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREURT160080 - 1600x800x740mm
FOMSREURT160090 - 1600x900x740mm
FOMSREURT160100 - 1600x1000x740mm
FOMSREURT160120 - 1600x1200x740mm
FOMSREURT160140 - 1600x1400x740mm

Retangular com 1 CX. - 1800mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREURT180080 - 1800x800x740mm
FOMSREURT180090 - 1800x900x740mm
FOMSREURT180100 - 1800x1000x740mm
FOMSREURT180120 - 1800x1200x740mm
FOMSREURT180140 - 1800x1400x740mm

Retangular com 1 CX. - 2000mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREURT200080 - 2000x800x740mm
FOMSREURT200090 - 2000x900x740mm
FOMSREURT200100 - 2000x1000x740mm
FOMSREURT200120 - 2000x1200x740mm
FOMSREURT200140 - 2000x1400x740mm

Retangular com 2 CX. - 2000mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREURT200080 - 2000x800x740mm
FOMSREURT200090 - 2000x900x740mm
FOMSREURT200100 - 2000x1000x740mm
FOMSREURT200120 - 2000x1200x740mm
FOMSREURT200140 - 2000x1400x740mm

Retangular com 2 CX. - 2100mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREURT210080 - 2100x800x740mm
FOMSREURT210090 - 2100x900x740mm
FOMSREURT210100 - 2100x1000x740mm
FOMSREURT210120 - 2100x1200x740mm
FOMSREURT210140 - 2100x1400x740mm

Retangular com 2 CX. - 2200mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREURT220080 - 2200x800x740mm
FOMSREURT220090 - 2200x900x740mm
FOMSREURT220100 - 2200x1000x740mm
FOMSREURT220120 - 2200x1200x740mm
FOMSREURT220140 - 2200x1400x740mm

Retangular com 2 CX. - 2400mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREURT240080 - 2400x800x740mm
FOMSREURT240090 - 2400x900x740mm
FOMSREURT240100 - 2400x1000x740mm
FOMSREURT240120 - 2400x1200x740mm
FOMSREURT240140 - 2400x1400x740mm

Retangular com 2 CX. - 2600mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREURT260080 - 2600x800x740mm
FOMSREURT260090 - 2600x900x740mm
FOMSREURT260100 - 2600x1000x740mm
FOMSREURT260120 - 2600x1200x740mm
FOMSREURT260140 - 2600x1400x740mm

Semi Oval com 1 CX. - 1400mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREUSO140120 - 1400x1200x740mm
FOMSREUSO140140 - 1400x1200x740mm

Semi Oval com 1 CX. - 1600mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREUSO160120 - 1600x1200x740mm
FOMSREUSO160140 - 1600x1200x740mm

Semi Oval com 1 CX. - 1800mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREUSO180120 - 1800x1200x740mm
FOMSREUSO180140 - 1800x1200x740mm

Semi Oval com 1 CX. - 2000mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREUSO200120 - 2000x1200x740mm
FOMSREUSO200140 - 2000x1200x740mm

Semi Oval com 2 CX. - 2100mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREUSO210120 - 2100x1200x740mm
FOMSREUSO210140 - 2100x1200x740mm

Semi Oval com 2 CX. - 2200mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREUSO220120 - 2200x1200x740mm
FOMSREUSO220140 - 2200x1200x740mm

Semi Oval com 2 CX. - 2400mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREUSO240120 - 2400x1200x740mm
FOMSREUSO240140 - 2400x1200x740mm

Semi Oval com 2 CX. - 2600mm


*Condição do Tampo, conforme configurador.



FOMSREUSO260120 - 2600x1200x740mm
FOMSREUSO260140 - 2600x1200x740mm


Reunião Circular

*Condição do Tampo, conforme configurador.




FOMSREURD120 - Ø1200x740mm
FOMSREURD130 - Ø1300x740mm
FOMSREURD140 - Ø1400x740mm
FOMSREURD150 - Ø1500x740mm
FOMSREURD160 - Ø1600x740mm

Mod. Pés Focus 2 CX. - 2800mm




FOMSREUXX280100 - 2800x1000x740mm
FOMSREUXX280120 - 2800x1200x740mm
FOMSREUXX280140 - 2800x1400x740mm
FOMSREUXX280160 - 2800x1600x740mm

Mod. Pés Focus 2 CX. - 3000mm




FOMSREUXX300100 - 3000x1000x740mm
FOMSREUXX300120 - 3000x1200x740mm
FOMSREUXX300140 - 3000x1400x740mm
FOMSREUXX300160 - 3000x1600x740mm

Mod. Pés Focus 4 CX. - 4000mm




FOMSREUXX400100 - 4000x1000x740mm
FOMSREUXX400120 - 4000x1200x740mm
FOMSREUXX400140 - 4000x1400x740mm
FOMSREUXX400160 - 4000x1600x740mm

Mod. Pés Focus 4 CX. - 4200mm




FOMSREUXX420100 - 4200x1000x740mm
FOMSREUXX420120 - 4200x1200x740mm
FOMSREUXX420140 - 4200x1400x740mm
FOMSREUXX420160 - 4200x1600x740mm

Mod. Pés Focus 4 CX. - 4400mm




FOMSREUXX440100 - 4400x1000x740mm
FOMSREUXX440120 - 4400x1200x740mm
FOMSREUXX440140 - 4400x1400x740mm
FOMSREUXX440160 - 4400x1600x740mm

Mod. Pés Focus 4 CX. - 4600mm




FOMSREUXX460100 - 4600x1000x740mm
FOMSREUXX460120 - 4600x1200x740mm
FOMSREUXX460140 - 4600x1400x740mm
FOMSREUXX460160 - 4600x1600x740mm

Mod. Pés Focus 4 CX. - 4800mm



FOMSREUXX480100 - 4800x1000x740mm
FOMSREUXX480120 - 4800x1200x740mm
FOMSREUXX480140 - 4800x1400x740mm
FOMSREUXX480160 - 4800x1600x740mm

Mod. Pés Focus 4 CX. - 5200mm




FOMSREUXX520100 - 5200x1000x740mm
FOMSREUXX520120 - 5200x1200x740mm
FOMSREUXX520140 - 5200x1400x740mm
FOMSREUXX520160 - 5200x1600x740mm

SUPERVISOR

Todos os produtos atendem a Norma NBR 13966 e não são certificados.

Supervisor Retangular - 1200mm


*Condição do Tampo e Pé, conforme configurador.
Divisor item opcional.



FOMSXXX120060 - 1200x600x740mm
FOMSXXX120070 - 1200x700x740mm
FOMSXXX120080 - 1200x800x740mm

Supervisor Retangular - 1360mm


*Condição do Tampo e Pé, conforme configurador.
Divisor item opcional.



FOMSXXX136060 - 1360x600x740mm
FOMSXXX136070 - 1360x700x740mm
FOMSXXX136080 - 1360x800x740mm

Supervisor Retangular - 1400mm


*Condição do Tampo e Pé, conforme configurador.
Divisor item opcional.



FOMSXXX140060 - 1400x600x740mm
FOMSXXX140070 - 1400x700x740mm
FOMSXXX140080 - 1400x800x740mm

Supervisor Retangular - 1600mm


*Condição do Tampo e Pé, conforme configurador.
Divisor item opcional.



FOMSXXX160060 - 1600x600x740mm
FOMSXXX160070 - 1600x700x740mm
FOMSXXX160080 - 1600x800x740mm

Supervisor em "L" - 1200mm

*Condição do Tampo e Pé, conforme configurador.
Divisor item opcional.




FOMSXXX(LADO)120100 - 1200x1000x740mm
FOMSXXX(LADO)120110 - 1200x1100x740mm
FOMSXXX(LADO)120120 - 1200x1200x740mm
FOMSXXX(LADO)120130 - 1200x1300x740mm
FOMSXXX(LADO)120136 - 1200x1360x740mm
FOMSXXX(LADO)120140 - 1200x1400x740mm
FOMSXXX(LADO)120150 - 1200x1500x740mm
FOMSXXX(LADO)120160 - 1200x1600x740mm

Sendo (Lado) = D p/ direito ou E p/ esquerdo

Supervisor em "L" - 1360mm

*Condição do Tampo e Pé, conforme configurador.
Divisor item opcional.




FOMSXXX(LADO)136100 - 1360x1000x740mm
FOMSXXX(LADO)136110 - 1360x1100x740mm
FOMSXXX(LADO)136120 - 1360x1200x740mm
FOMSXXX(LADO)136130 - 1360x1300x740mm
FOMSXXX(LADO)136136 - 1360x1360x740mm
FOMSXXX(LADO)136140 - 1360x1400x740mm
FOMSXXX(LADO)136150 - 1360x1500x740mm
FOMSXXX(LADO)136160 - 1360x1600x740mm

Sendo (Lado) = D p/ direito ou E p/ esquerdo

Supervisor em "L" - 1400mm

*Condição do Tampo e Pé, conforme configurador.
Divisor item opcional.




FOMSXXX(LADO)140100 - 1400x1000x740mm
FOMSXXX(LADO)140110 - 1400x1100x740mm
FOMSXXX(LADO)140120 - 1400x1200x740mm
FOMSXXX(LADO)140130 - 1400x1300x740mm
FOMSXXX(LADO)140136 - 1400x1360x740mm
FOMSXXX(LADO)140140 - 1400x1400x740mm
FOMSXXX(LADO)140150 - 1400x1500x740mm
FOMSXXX(LADO)140160 - 1400x1600x740mm

Sendo (Lado) = D p/ direito ou E p/ esquerdo

Supervisor em "L" - 1600mm

*Condição do Tampo e Pé, conforme configurador.
Divisor item opcional.



FOMSXXX(LADO)160100 - 1600x1000x740mm
FOMSXXX(LADO)160110 - 1600x1100x740mm
FOMSXXX(LADO)160120 - 1600x1200x740mm
FOMSXXX(LADO)160130 - 1600x1300x740mm
FOMSXXX(LADO)160136 - 1600x1360x740mm
FOMSXXX(LADO)160140 - 1600x1400x740mm
FOMSXXX(LADO)160150 - 1600x1500x740mm
FOMSXXX(LADO)160160 - 1600x1600x740mm

Sendo (Lado) = D p/ direito ou E p/ esquerdo

EXEMPLOS:


Mesa supervisor reta na dimensão de 1360x700x740mm:
Usar CÓD.FOMSxxx136070

Mesa supervisor em "L" Direita na dimensão de 1600x1200x740mm:
Usar CÓD.FOMSxxxD160120

Mesa supervisor em "L" Esquerda na dimensão de 1400x1100x740mm:
Usar CÓD.FOMSxxxE140110


PLATAFORMA

Sofá - 01 Lugar




R5SFPA01 - 712x1330x775mm (P/ Pé 1200 a 1400)
R5SFPB01 - 712x1530x775mm (P/ Pé 1600)

Sofá - 02 Lugares




R5SFPA02 - 1272x1330x775mm (P/ Pé 1200 a 1400)
R5SFPB02 - 1272x1530x775mm (P/ Pé 1600)

Sofá - 03 Lugares




R5SFPA03 - 1832x1330x775mm (P/ Pé 1200 a 1400)
R5SFPB03 - 1832x1530x775mm (P/ Pé 1600)

Luminária p/ Sofá




R5LMS500 - 500x444x15,88mm (P/ Sofás de 01 e 02 Lugares)
R5LMS780 - 780x444x15,88mm (P/ Sofá de 03 Lugares)

Luminária p/ Plataforma




R5LMP120 - 478x444x15,88mm
R5LMP136 - 558x444x15,88mm
R5LMP140 - 578x444x15,88mm
R5LMP160 - 678x444x15,88mm

Armário Suspenso Plataforma




R5ASP120 - 1200x320x480mm
R5ASP136 - 1360x320x480mm
R5ASP140 - 1400x320x480mm
R5ASP150 - 1500x320x480mm
R5ASP160 - 1600x320x480mm

Armário Suspenso Supervisor



R5ASS60 - 600x320x480mm (P/ Plataformas 1200 a 1400)
R5ASS70 - 700x320x480mm (P/ Plataforma de 1400)


Armário Diretivo



FOAMGER240040 - 2400x400x680mm


PLATAFORMAS

Painel Divisor - Vidro 6mm




R5DVPLXX100 - 850x300x6mm
 R5DVPLXX110 - 950x300x6mm
 R5DVPLXX120 - 1050x300x6mm
 R5DVPLXX130 - 1150x300x6mm
 R5DVPLXX136 - 1210x300x6mm
 R5DVPLXX140 - 1250x300x6mm
 R5DVPLXX150 - 1350x300x6mm
 R5DVPLXX160 - 1450x300x6mm

Painel Divisor - MDP 6mm




R5DMPLXX100 - 850x300x6mm
 R5DMPLXX110 - 950x300x6mm
 R5DMPLXX120 - 1050x300x6mm
 R5DMPLXX130 - 1150x300x6mm
 R5DMPLXX136 - 1210x300x6mm
 R5DMPLXX140 - 1250x300x6mm
 R5DMPLXX150 - 1350x300x6mm
 R5DMPLXX160 - 1450x300x6mm

Painel Divisor - MDP 18mm




R5D18MPLXX100 - 900x252x6mm
 R5D18MPLXX110 - 1000x252x6mm
 R5D18MPLXX120 - 1100x252x6mm
 R5D18MPLXX130 - 1200x252x6mm
 R5D18MPLXX136 - 1260x252x6mm
 R5D18MPLXX140 - 1300x252x6mm
 R5D18MPLXX150 - 1400x252x6mm
 R5D18MPLXX160 - 1500x252x6mm

Perfil de Acabamento p/
Divisor de 6mm




R5PERALXX100 - 851X26X13mm
 R5PERALXX110 - 951X26X13mm
 R5PERALXX120 - 1051X26X13mm
 R5PERALXX130 - 1151X26X13mm
 R5PERALXX136 - 1211X26X13mm
 R5PERALXX140 - 1251X26X13mm
 R5PERALXX150 - 1351X26X13mm
 R5PERALXX160 - 1451X26X13mm

Saia Plataforma Simples
Focus (Mód. único)




R5SMUF100 - 860X300X18mm
 R5SMUF110 - 960X300X18mm
 R5SMUF120 - 1060X300X18mm
 R5SMUF130 - 1160X300X18mm
 R5SMUF136 - 1220X300X18mm
 R5SMUF140 - 1260X300X18mm
 R5SMUF150 - 1360X300X18mm
 R5SMUF160 - 1460X300X18mm

Saia Plataforma Simples
Focus (Mód. extremidades)



R5SPSF100 - 905X300X18mm
 R5SPSF110 - 1005X300X18mm
 R5SPSF120 - 1105X300X18mm
 R5SPSF130 - 1205X300X18mm
 R5SPSF136 - 1265X300X18mm
 R5SPSF140 - 1305X300X18mm
 R5SPSF150 - 1405X300X18mm
 R5SPSF160 - 1505X300X18mm


Saia Plataforma Simples Focus / Versatile (Mód. central)



R5SCPS100 - 950X300X18mm
 R5SCPS110 - 1050X300X18mm
 R5SCPS120 - 1150X300X18mm
 R5SCPS130 - 1250X300X18mm
 R5SCPS136 - 1310X300X18mm
 R5SCPS140 - 1350X300X18mm
 R5SCPS150 - 1450X300X18mm
 R5SCPS160 - 1550X300X18mm

SUPERVISOR


Painel Divisor - Vidro 6mm



R5DVPLSXX100 - 850x300x6mm
R5DVPLSXX110 - 950x300x6mm
R5DVPLSXX120 - 1050x300x6mm
R5DVPLSXX130 - 1150x300x6mm
R5DVPLSXX136 - 1210x300x6mm
R5DVPLSXX140 - 1250x300x6mm
R5DVPLSXX150 - 1350x300x6mm
R5DVPLSXX160 - 1450x300x6mm

GERÊNCIA

Painel Frontal - MDP 18mm




R5GPF070 - 300x300x18mm	R5GPF0140 - 1000x300x18mm
R5GPF080 - 400x300x18mm	R5GPF0150 - 1100x300x18mm
R5GPF090 - 500x300x18mm	R5GPF0160 - 1200x300x18mm
R5GPF100 - 600x300x18mm	R5GPF0170 - 1300x300x18mm
R5GPF110 - 700x300x18mm	R5GPF0180 - 1400x300x18mm
R5GPF116 - 760x300x18mm	R5GPF0190 - 1500x300x18mm
R5GPF120 - 800x300x18mm	R5GPF0200 - 1600x300x18mm
R5GPF130 - 900x300x18mm	R5GPF0210 - 1700x300x18mm
R5GPF136 - 960x300x18mm	R5GPF0226 - 1800x300x18mm

ARMÁRIO PARA GERÊNCIA AUXILIAR

Armário Diretivo - 1400mm (04 Gavetas)

*Condição rasgo, conforme configurador.

DIR. c/ rasgo




ESQ. s/ rasgo

R5AMDIR4G1PT140D - 1400x500x680mm - Direito
R5AMDIR4G1PT140E - 1400x500x680mm - Esquerdo

Armário Diretivo - 1400mm (02 Gav. + 01 Pasta)

*Condição rasgo, conforme configurador.

DIR. c/ rasgo




ESQ. s/ rasgo

R5AMDIR2G1PS1PT140D - 1400x500x680 - Direito
R5AMDIR2G1PS1PT140E - 1400x500x680 - Esquerdo

Armário Diretivo - 1500mm (04 Gavetas)

*Condição rasgo, conforme configurador.

DIR. c/ rasgo




ESQ. s/ rasgo

R5AMDIR4G1PT150D - 1500x500x680mm - Direito
R5AMDIR4G1PT150E - 1500x500x680mm - Esquerdo

Armário Diretivo - 1500mm (02 Gav. + 01 Pasta)

*Condição rasgo, conforme configurador.

DIR. c/ rasgo



ESQ. s/ rasgo


R5AMDIR2G1PS1PT150D - 1500x500x680 - Direito
R5AMDIR2G1PS1PT150E - 1500x500x680 - Esquerdo

Armário Diretivo - 1600mm (04 Gavetas)

*Condição rasgo, conforme configurador.

DIR. c/ rasgo

ESQ. s/ rasgo




R5AMDIR4G1PT160D - 1600x500x680mm - Direito
R5AMDIR4G1PT160E - 1600x500x680mm - Esquerdo

Armário Diretivo - 1600mm (02 Gav. + 01 Pasta)

*Condição rasgo, conforme configurador.

DIR. c/ rasgo

ESQ. s/ rasgo



R5AMDIR2G1PS1PT160D - 1600x500x680 - Direito
R5AMDIR2G1PS1PT160E - 1600x500x680 - Esquerdo

CERTIFICAÇÕES



A marca do manejo
florestal responsável



ENTRE EM CONTATO COM
NOSSA EQUIPE E PROJETE
COM A GENTE O ESPAÇO
CORPORATIVO QUE ATENDA
O PERFIL DO SEU NEGÓCIO.

riveramoveis.com.br

0800 175 567 | 19 3543 2300

 **@riveramoveis**

contato@riveramoveis.com.br

 **/riveramoveisdesign**

Rod. SP 191 – km 51,5 – Araras/SP